



make yourself at home

2025

SZABADONÁLLÓ KÉSZÜLÉKEK

SZABADONÁLLÓ MOSÓGÉPEK ÉS SZÁRÍTÓGÉPEK | MOSOGATÓGÉPEK | HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK

Midea


1968-ban alapították, 50 éves fejlődése alatt a Midea a nagy háztartási gépek világvezető gyártója lett, sokféle terméket kínál, háztartási gépeket, HVAC termékeket, robotikai és ipari automatizációs termékeket. 150 000 alkalmazottja, 20 hazai termelési bázisa van, több mint 200 országba szállít több mint 60 külföldi részlegén keresztül.

Az „értékteremtés a fogyasztók számára” elvet követve a Midea elkötelezett az életminőség javítása mellett. A Midea folyamatosan összpontosít a technológiai újításokra, hogy javíthassa termékei és szolgáltatásai minőségét, hogy szebbé és kényelmesebbé tegye az életet. A Midea minden évben több, mint 40 formatervezési díjat kap a különböző világkiállításokon, mint amilyen a Reddot, iF és a Good Design Award. A Midea hat egymás követő évben 2016/2017/2018/2019/2020/2021 szerepelt a Fortune 500 listáján.

FORTUNE
GLOBAL
500
2021

Worldwide Fortune
500 Company





A MI JÖVŐKÉPÜNK, KÜLDETÉSÜNK, ÉRTÉKEINK

Jövőképünk nagy újításokat hozni az életbe. Küldetésünk integrálódni a világgal és megihletni a jövőt. Elfogadunk mindent, ami jön, ami miatt alapvető értékeink az:

ELKÖTELEZETTSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INNOVÁCIÓ



make yourself at home



TARTALOM

Üdvözljük a Midea világában	03
Mosógépek, mosó-/szárítógépek és szárítógépek	06
Bevezető	08
Mosógépek Lunar	16
Mosó-/szárítógépek Lunar	22
Felültöltős mosógépek Lunar	24
Szárítógépek Lunar	28
Mosogatógépek	30
Bevezető	32
Mosogatógépek 60 cm	36
Mosogatógépek 45 cm	40
Szabadonálló asztali mosogatógép 55 cm	42
Hűtőszekrények és fagyasztók	44
Bevezető	46
Kombinált hűtőszekrények French Door	52
Kombinált hűtőszekrények 3+ vrata	54
Kombinált hűtőszekrények Side by Side	56
Kombinált hűtőszekrények alulfagyasztós	57
Kombinált hűtőszekrények felülfagyasztós	61
Átprogramozható fagyasztó/hűtőláda	63

MIDEA MOSÓGÉPEK, MOSÓ-/SZÁRÍTÓGÉPEK ÉS SZÁRÍTÓGÉPEK



MOSÓGÉPEK ÉS SZÁRÍTÓGÉPEK

NEM CSAK A TISZTA ÉS ILLATOS RUHÁKÉRT, MINDENEKELŐTT OLYAN GONDOSSÁGGAL ÉS FIGYELEMMEL KEZELJÜK, AMILYET MEGÉRDEMEL

A higiénia fenntartása elképzelhetetlen a ruhák, a ruhaneműk, az ágyneműk rendszeres mosása nélkül. A Midea mosógépek és szárítók garantált kifogástalan tisztasággal és a ruhanemű gondozásával fogják elvégezni a munkát. A különféle szárítási programok közül megfelelő választással csökkentheti a vasaláshoz szükséges időt.



MIDEA

ELŐLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

Mosógépek

A Midea Group a háztartási gépek legnagyobb gyártója a világon, folytatja globális növekedését, piaci részesedését tekintve első helyet foglal el bel- és külföldön egyaránt. A Midea mosógépgyártó részlege 1958 óta működik és folyamatosan bővül.

Mosógépeink formatervezése számos kimagasló díjat érdemelt ki, mint amilyen iF Design Award és a Red Dot Design Award.

A Midea Csoport évtizedek óta gyártja és fejleszti a mosógépeket. Külön gyártósorokkal rendelkezünk a kétkádas, a felül töltős, elől töltős mosógépek, valamint a ruhaszárítók gyártására. 28 gyártósorunk van a tömegtermelésre, termelői kapacitásunk pedig 34,9 millió egység évente.

Előltöltős mosógépek

Lunar MF200 - 12 kg / 9 kg / 8 kg



Lunar MF100 - 7 kg / 7 kg / 6 kg



INVERTER QUATTRO



Inverteres BLDC motor


A Midea BLDC motor (Brushless Direct Current Motor – szénkefe nélküli egyenáramú motor) nélkülözi a hagyományos motorok hátrányait. A szénkeféket és a kommutátort elektronikus vezérlés váltotta fel amellyel csökken az energiafogyasztás. A sebesség vezérlése sokkal hatékonyabb és a mosási ciklus igényeihez alkalmazkodik. Maga a motor sokkal tartósabb, mert az anyag és az elemek kopása lényegesen csökkent.

- a zaj 11,4%-kal csökkent
- jelentős elektromos-energia megtakarítás jelentkezett

A teszteredményeket Midea előltöltős, 8 kg kapacitású, percenként 1200 fordulatú, BLDC motorral gyártott mosógéppel mérték. A zaj mosásnál 7dB-lel, centrifugálásnál 4dB-lel volt kisebb.

Water Cube dob

360° teljes tisztaság. A kreatív Water Cube dob hatékonyan masszírozza a ruhát, nedvesíti a szálakat, maradéktalanul eltávolítja a foltokat és tisztítja a ruhanemű széleit. Nincs többé gond a makacs foltokkal, tökéletessé válik a mosás.




A Water Cube dobbal biztosítja, hogy a ruhanemű szélei is alaposan ki legyenek mosva.



A dob masszív bordái szárnyként vannak kialakítva minden makacs folt eltávolítása érdekében.



A gyémánt mintázatú 3D-s dobfelület lehetővé teszi az egyenletes mosást és megakadályozza a ruhanemű kopását.



Drum Clean funkció

A tisztító funkció kézi vezérléssel a vezérlőpultról érhető el. A dob 1/3-ig telik meg vízzel, amelyet 90 fokra melegít fel, miáltal aktiválódik a magas hőmérsékletű antibakteriális hatás, eltávolítva ezzel a dob láthatatlan szegleteiben megbúvó baktériumokat. A szagok és a szennyeződés eltávolításával megakadályozza a másodlagos fertőzést és óvja egészségét.




Lunar Dial gomb LCD kijelzővel

A Hold ragyogásától és tisztaságától ihletve rendelkezünk a Lunar Diallal, a Midea Lunar mosógépcsaládjának kulcsfontosságú elemével. A hagyományos gomboktól eltérően a Lunar Dial integrálja a gomb és a kijelző funkcióit, közvetlenebb élményt nyújtva a mosógép használatánál.



Különösen nagy ajtó a könnyebb töltés és felügyelet érdekében.

A nagy ajtó megkönnyíti a nagy ruha- és textildarabok betöltését és kivételét. Ugyanakkor a korszerű és elegáns külső szebbé teszi környezetét.



Health Guard, fejlett tisztítás és fertőtlenítés

Az MF200-as mosógép a Lunar Dial és Health Guard technológiával a felhasználó számára a használat gyakorlati élménye mellett szavatolja egészsége védelmét.

Az MF200 Health Guard rendszere megmutatja a bal oldali oszlopban az összes programot az Auto Clean és Steam Care funkciókkal kombinálva.



HealthGuard

▶ Cotton

▶ Mix

▶ Synthetic

▶ Jeans

Cold Wash

Allergy Care

Steam Care



Auto Clean

A gyors áramlatú víz eltávolítja a dob belsejében és külsején megmaradt szennyezést, hogy megakadályozza a ruhanemű újbóli szennyeződését. Az Auto Clean ciklus önműködően működésbe lép a következő programokkal: Cotton, Mix, Synthetic, Farmer, Cold Wash.

AUTOCLEAN



Steam Care

A Steam Care funkció a dob melegítését szolgálja, ezáltal gőz keletkezik a 99,99%-os fertőtlenítés elérése érdekében. A funkció a fő mosási ciklus előtt lép működésbe és magában foglalja az olyan programokat, mint az Allergy Care és a Steam Care.

SteamCare




Hygiene 90°C HealthGuard

Hatékonyabb mosás és sterilizálás.

A makacs foltokat, mosópor-maradványokat és káros baktériumokat alaposan eltávolítja a Hygiene 90°C, ami előnyös az allergiára különösen érzékeny gyermekek és idősek esetében.

Baktérium-fajta	Hőfokok	Idő
Szalmonella	>64.5°C	3 perc
Botox	75-85°C 100°C	30 perc 10 perc
Escherichia coli	100°C 80°C	5 perc 10 perc
Vibrio parahaemolyticus (halofil baktériumok)	80-90°C 56°C ecetben	1 perc 5-10 perc
Staphylococcus aureus	80°C	30 perc





Gyorsmosás 15'


A kevés szennyes ($\leq 1,0$ kg) mosására szolgáló program 15 percen belül lefut. Sohasem kapkodva, mindig optimális eredménnyel.



A hangjelzés némítása

Zavartalanul élvezze a mosógép működését.

A Delay és Spin egyidejű megnyomásával a működés hangjelzése elhalkul, hogy a mosást megoldja a késő esti órákban a család nyugalmanak megzavarása nélkül.



Auto Dry technológia

A hőmérséklet- és nedvességérzékelő intelligensen érzékeli a dobban a ruhaszáritás körülményeit, hogy megakadályozza a ruhaneműk túlmelegedés miatti károsodását. A program automatikusan szüneteltetésre kerül, amikor a ruhanemű eléri a legjobb száradási szintet.





Összekötő elem a vertikális összerakáshoz

Ezzel a kiegészítővel a szárítógépet kényelmesen és egyszerűen ráhelyezheti a mosógépre, amivel jelentős helyet takarít meg. Ugyanakkor polcként is szolgálhat a ruhaneműk, mosópor és öblítőszeres tárolására.

(kiegészítő elemként elérhető)





Szabadonálló mosógép Lunar MF200 előltöltős 12 kg



Kiemelkedő jellemzők:

- Energiaosztály
- Inverteres BLDC motor
- Lunar Dial
- Zajszint
- Health Guard
- Steam Care
- Allergy Care
- Gyorsmosás 15'
- Gyapjú
- Előmosás
- Késleltetett mosás-indítás
- M Smart
- Turbo
- Auto Clean
- Dobtisztítás
- A hangjelzés némitása
- Gyermekzár
- Különösen nagy ajtó

Modell

MF200W120WB/W-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási kapacitás (kg)	12
Maximális fordulatszám (f/perc)	1400
Vezérlés	-
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	Elektromágneses zár
Motor típusa	BLDC motor
Energiaosztály	A
Centrifuga-hatékonyság	B
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	54
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	57
Zajszint (dB(A))	80

PROGRAMOK

Gyorsmosás 15'
Gyorsmosás 45'
ECO 40-60
Nagy / ágynemű
Gyapjú
Pamut
Vegyes
Műszál
Farmer
20°C
Allergy Care
Steam Care
Öblítés centrifugálással
Centrifuga

GOMBUNKCIÓK

Turbo
Dobtisztítás
Centrifuga fordulatszáma
0-400-600-800-1000-1200-1400
Hőfok-szabályzó Hideg-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Kiegészítő öblítés
Vízszint szabályozás
0-24 órás mosás-késleltetés
Előmosás
Utólagos ruha-betöltés
M Smart
A hangjelzés némitása
Gyermekzár


MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	76
Dobátmérő (mm)	510
Ajtó-átmérő (mm)	330
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	595x595x850

Szabadonálló mosógép Lunar MF200 előltöltős 9 kg



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MF200W90WB/W-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási kapacitás (kg)	9
Maximális fordulatszám (f/perc)	1400
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	Elektromágneses zár
Motor típusa	BLDC motor
Energiaosztály	A
Centrifuga-hatékonyság	B
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	49
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	50
Zajszint (dB(A))	76

PROGRAMOK

Gyorsmosás 15'
Gyorsmosás 45'
ECO 40-60
Nagy / ágynemű
Gyapjú
Pamut
Vegyes
Műszál
Farmer
20°C
Allergy Care
Steam Care
Öblítés centrifugálással
Centrifuga

GOMBFUNKCIÓK

Turbo
Dobtisztítás
Centrifuga fordulatszáma
0-400-600-800-1000-1200-1400
Hőfok-szabályzó Hideg-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Kiegészítő öblítés
Vízszint szabályozás
0-24 órás mosás-késleltetés
Előmosás
Utólagos ruha-betöltés
M Smart
A hangjelzés némítása
Gyermekzár

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	64
Dobátmérő (mm)	510
Ajtó-átmérő (mm)	330
Külső méretek (Sz x Mé x Ma) (mm)	595x540x850

Szabadonálló mosógép Lunar MF200 előtöltős 8 kg



Kiemelkedő jellemzők:

- Energiaosztály
- Inverteres BLDC motor
- Lunar Dial
- Zajszint
- Health Guard
- Steam Care
- Allergy Care
- Gyorsmosás 15'
- Gyapjú
- Előmosás
- Késleltetett mosás-indítás
- M Smart
- Turbo
- Auto Clean
- Dobtisztítás
- A hangjelzés némítása
- Gyermekezár
- Különösen nagy ajtó

Modell

MF200W80WB/W-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási kapacitás (kg)	8
Maximális fordulatszám (f/perc)	1400
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	Elektromágneses zár
Motor típusa	BLDC motor
Energiaosztály	A
Centrifuga-hatékonyság	B
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	47
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	48
Zajszint (dB(A))	76

PROGRAMOK

Gyorsmosás 15'
Gyorsmosás 45'
ECO 40-60
Nagy / ágynemű
Gyapjú
Pamut
Vegyes
Műszál
Farmer
20°C
Allergy Care
Steam Care
Öblítés centrifugálással
Centrifuga

GOMBFUNKCIÓK

Turbo
Dobtisztítás
Centrifuga fordulatszáma
0-400-600-800-1000-1200-1400
Hőfok-szabályzó Hideg-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Kiegészítő öblítés
Vízszint szabályozás
0-24 órás mosás-késleltetés
Előmosás
Utólagos ruha-betöltés
M Smart
A hangjelzés némítása
Gyermekezár

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	52,7
Dobátmérő (mm)	510
Ajtó-átmérő (mm)	330
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	595x480x850



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MF100W70BA/W-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási kapacitás (kg)	7
Maximális fordulatszám (f/perc)	1400
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	Elektromágneses zár
Motor típusa	BLDC motor
Energiaosztály	A
Centrifuga-hatékonyság	B
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	44
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	45
Zajszint (dB(A))	72

PROGRAMOK

Farmer
ECO 40-60
Pamut Hideg
Pamut 20°C
Pamut 40°C
Pamut 60°C
Steam Care
Gyorsmosás 15'
Gyorsmosás 45'
Vegyes 20°C
Vegyes 40°C
Vegyes 60°C
Érzékeny
Öblítés centrifugálással
Centrifuga

GOMBFUNKCIÓK

0-24 órás mosás-késleltetés
Kiegészítő öblítés
Előmosás
Gyermekezár
Centrifuga fordulatszáma
0-400-600-800-1000-1200-1400
A hangjelzés némítása
Hőfok-szabályzó Hideg-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	52,7
Dobátmérő (mm)	510
Ajtó-átmérő (mm)	290
Külső méretek (Sz x Mé x Ma) (mm)	595x475x850

Szabadonálló mosógép Lunar MF100 előltöltős 7 kg



Kiemelkedő jellemzők:

- Energiaosztály
- Lunar Dial
- Zajszint
- Health Guard
- Hygiene 90°C
- Gyorsmosás 15'
- Előmosás
- Késleltetett mosás-indítás
- A hangjelzés némítása
- Gyermekezár

Modell

MF100W70/W-HR Ultra Slim

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási kapacitás (kg)	7
Maximális fordulatszám (f/perc)	1200
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	PTC zár
Motor típusa	Hagyományos motor
Energiaosztály	D
Centrifuga-hatékonyság	C
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	69
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	45
Zajszint (dB(A))	80

PROGRAMOK

Farmer
ECO 40-60
Pamut Hideg
Pamut 20°C
Pamut 40°C
Pamut 60°C
Hygiene 90°C
Gyorsmosás 15'
Gyorsmosás 45'
Vegyes 20°C
Vegyes 40°C
Vegyes 60°C
Érzékeny
Öblítés centrifugálással
Centrifuga

GOMBFUNKCIÓK

0-24 órás mosás-késleltetés
Kiegészítő öblítés
Előmosás
Gyermekezár
Centrifuga fordulatszáma 0-400-600-800-1000-1200
A hangjelzés némítása

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	45
Dobátmérő (mm)	510
Ajtó-átmérő (mm)	288
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	595x400x850

Szabadonálló mosógép Lunar MF100 előltöltős 6 kg



Kiemelkedő jellemzők:

- Energiaosztály
- Lunar Dial
- Zajszint
- Health Guard
- Hygiene 90°C
- Gyorsmosás 15'
- Előmosás
- Késleltetett mosás-indítás
- A hangjelzés némítása
- Gyermekek zárolása

Modell

MF100W60/W-HR Ultra Slim

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási kapacitás (kg)	6
Maximális fordulatszám (f/perc)	1000
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	PTC zár
Motor típusa	Hagyományos motor
Energiaosztály	D
Centrifuga-hatékonyság	C
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	65
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	43
Zajszint (dB(A))	80

PROGRAMOK

Farmer
ECO 40-60
Pamut Hideg
Pamut 20°C
Pamut 40°C
Pamut 60°C
Hygiene 90°C
Gyorsmosás 15'
Gyorsmosás 45'
Vegyes 20°C
Vegyes 40°C
Vegyes 60°C
Érzékeny
Öblítés centrifugálással
Centrifuga

GOMBFUNKCIÓK

0-24 órás mosás-késleltetés
Kiegészítő öblítés
Előmosás
Gyermekek zárolása
Centrifuga fordulatszáma 0-400-600-800-1000
A hangjelzés némítása

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	39,5
Dobátmérő (mm)	510
Ajtó-átmérő (mm)	288
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	595x400x850

MIDEA

ELŐLTÖLTŐS

MOSÓ-/SZÁRÍTÓGÉPEK

Mosás és szárítás egyben

Egyszerűsítse életét bármikor, bárhol.

Mosás után azonnal szárítsa meg a ruhákat. Nem kell többé aggódnia nedves ruha miatti magas páratartalomtól.

Előltöltős mosó-/szárítógépek

Lunar MF200



Szabadonálló mosó- /szárítógép Lunar MF200 előltöltős 8/6 kg



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MF200D80WB/W-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási / szárítási kapacitás (kg)	8 / 6
Maximális fordulatszám (f/perc)	1400
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	Elektromágneses zár
Motor típusa	BLDC motor
Energiaosztály	A / E
Centrifuga-hatékonyság	B
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	47 / 377
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	48 / 90
Zajszint (dB(A))	76

PRANJE / PRANJE-SUŠENJE

Szín	Fehér
Mosási / szárítási kapacitás (kg)	8 / 6
Maximális fordulatszám (f/perc)	1400
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	Elektromágneses zár
Motor típusa	BLDC motor
Energiaosztály	A / E
Centrifuga-hatékonyság	B
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	47 / 377
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	48 / 90
Zajszint (dB(A))	76

PROGRAMOK

Gyorsmosás 15' / 1 óra mosás és szárítás
20°C
ECO 40-60
Gyapjú
Nagy / ágynemű
Steam Care
Allergy Care
Time Dry
Auto Dry
Mosás és szárítás
Vegyes
Pamut
Öblítés centrifugálással
Centrifuga

GOMBFUNKCIÓK

Turbo
Dobtisztítás
Centrifuga fordulatszáma
0-400-600-800-1000-1200-1400
Hőfok-szabályzó Hideg-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Air Fresh
Sušenje
0-24 órás mosás-késleltetés
Előmosás
Utólagos ruha-betöltés
M Smart
A hangjelzés némítása
Gyermekzár

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	52,7
Dobátmérő (mm)	510
Ajtó-átmérő (mm)	330
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	595x475x850

MIDEA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

Kis méretek, nagy térfogat

Midea felültöltős mosógépek, az 51 literes térfogatú dobbal ezekben a mosógépekben egyszerre nagyobb mennyiségű ruhát moshat ki, időt és munkát takarítva meg ezzel.

Felültöltős mosógépek

Lunar MF100 - 8 kg / 7 kg / 6 kg



Lágyan nyíló ajtó

A lágyan nyíló ajtó lehetővé teszi a mosógép biztonságos és elegáns töltését és ürítését.

Dobpozicionálás leálláskor

4 kilogrammos ruhatöltetig a dob ajtaja megálláskor az esetek 85%-ában a mosógép ajtajához igazodnak, 5 kg-mos, vagy nagyobb töltetnél ez az arány 100%-os.



Szabadonálló mosógép Lunar MF100 felültöltős 8 kg



Kiemelkedő jellemzők:

- Energiaosztály
- Inverteres BLDC motor
- Lunar Dial
- Zajszint
- Health Guard
- Steam Care
- Gyorsmosás 15'
- Előmosás
- Késleltetett mosás-indítás
- Dobtisztítás
- Gyermekezár
- Kiegészítő öblítés
- A hangjelzés némítása

Modell

MF100T80B/W

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási kapacitás (kg)	8
Maximális fordulatszám (f/perc)	1300
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	PTC zár
Motor típusa	BLDC motor
Energiaosztály	A
Centrifuga-hatékonyság	B
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	47
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	48
Zajszint (dB(A))	78

PROGRAMOK

Pamut 20°C
Pamut 40°C
Pamut 60°C
Pamut Hideg
ECO 40-60
Műszálas
Vegyes 40°C
Vegyes 60°C
Érzékeny
Gyorsmosás 15'
Gyorsmosás 45'
Öblítés centrifugálással
Centrifuga
Drum Clean
Steam Care

GOMBFUNKCIÓK

Indítás/Szünet
0-24 órás mosás-késleltetés
Előmosás
Kiegészítő öblítés
Hőfok-szabályzó (Hideg-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga fordulatszáma (0-400-600-800-1000-1200-1300)
Memória
A hangjelzés némítása
Gyermekezár

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	51
Ajtómeret (mm)	220x240
Külső méretek (Sz x Mé x Ma) (mm)	400x610x875

Szabadonálló mosógép Lunar MF100 felültöltős 7 kg



Kiemelkedő jellemzők:

- Energiaosztály
- Inverteres BLDC motor
- Lunar Dial
- Zajszint
- Health Guard
- Steam Care
- Gyorsmosás 15'
- Előmosás
- Késleltetett mosás-indítás
- Dobtisztítás
- Gyermekezár
- Kiegészítő öblítés
- A hangjelzés némitása

Modell

MF100T70B/W

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási kapacitás (kg)	7
Maximális fordulatszám (f/perc)	1200
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	PTC zár
Motor típusa	BLDC motor
Energiaosztály	A
Centrifuga-hatékonyság	B
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	44
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	45
Zajszint (dB(A))	78

PROGRAMOK

Pamut 20°C
Pamut 40°C
Pamut 60°C
Pamut Hideg
ECO 40-60
Műszálás
Vegyes 40°C
Vegyes 60°C
Érzékeny
Gyorsmosás 15'
Gyorsmosás 45'
Öblítés centrifugálással
Centrifuga
Drum Clean
Steam Care

GOMBFUNKCIÓK

Indítás/Szünet
0-24 órás mosás-késleltetés
Előmosás
Kiegészítő öblítés
Hőfok-szabályzó (Hideg-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga fordulatszáma (0-400-600-800-1000-1200)
Memória
A hangjelzés némitása
Gyermekezár

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	51
Ajtómeret (mm)	220x240
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	400x610x875

Szabadonálló mosógép Lunar MF100 felültöltős 6 kg



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MF100T60B/W

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Mosási kapacitás (kg)	6
Maximális fordulatszám (f/perc)	1200
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Ajtózár	PTC zár
Motor típusa	BLDC motor
Energiaosztály	A
Centrifuga-hatékonyság	B
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	42
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	49
Zajszint (dB(A))	78

PROGRAMOK

Pamut 20°C
Pamut 40°C
Pamut 60°C
Pamut Hideg
ECO 40-60
Műszálas
Vegyes 40°C
Vegyes 60°C
Érzékeny
Gyorsmosás 15'
Gyorsmosás 45'
Öblítés centrifugálással
Centrifuga
Drum Clean
Steam Care

GOMBFUNKCIÓK

Indítás/Szünet
0-24 órás mosás-késleltetés
Előmosás
Kiegészítő öblítés
Hőfok-szabályzó (Hideg-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga fordulatszáma (0-400-600-800-1000-1200)
Memória
A hangjelzés némítása
Gyermekzár

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	51
Ajtómeret (mm)	220x240
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	400x610x875

MIDEA

ELŐLTÖLTŐS SZÁRÍTÓGÉPEK

Szárítógépek

A Midea nagy kapacitású előltöltős szárítógépe innovatív technológiával rendelkezik, hogy megkönnyítse és kellemesebbé tegye a mosást.

A Midea energia-hatékony, hőszivattyús szárítógépe az egyénileg beállítható programokkal alkalmazkodik a ruhanemű igényeihez. A gyakorlatias tulajdonságok, mint amilyen a kíméletes dob vagy a különböző választási lehetőségek, mint a vasaláskönnyítő program (kisebb intenzitású szárítás), extra szárítás (nagy intenzitású szárítás), higiénia (a hatékony sterilizáláshoz) gyermekjátékká varázsolják a szárítást.

Előltöltős szárítógépek

Lunar MD200 - 9 kg



Szabadonálló szárítógép Lunar MD200 előltöltős 9 kg



Kiemelkedő jellemzők:

- | | |
|--|--|
|  Energiaosztály |  Kondenzáció hatékonysági osztálya |
|  Zajsztint |  Lunar Dial |
|  Szárítás-késleltetés |  AirFresh funkció |
|  Gyűrődésvédelem (Anti-Crease) |  Higiénia |
|  Gyermekezár |  A hangjelzés némítása |

Modell

MD200H90BW/W-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szín	Fehér
Szárítási kapacitás (kg)	9
Vezérlés	Lunar Dial
Kezelőpanel	LED
Kijelző színe	Fehér
Szárítás módja	Kondenzációs hőszivattyúval
Energiaosztály	A+++
Kondenzáció hatékonysági osztálya	B
Belső világítás	Igen
Kétirányú dobfordítás	Igen
Csengő	Igen
Zajsztint (dB(A))	65

PROGRAMOK

Vasalni való pamut
Hagyományos pamut
Nagyon száraz pamut
Nagyon száraz műszál
Hagyományos műszál
Gyapjú
Vegyes
Baby Care
1 póló - Gyors száradás
5 póló
Ágynemű
Farmer
Outdoor
Időre (min. 10 perc. max. 180 perc)

GOMBFUNKCIÓK

Bekapcsolás / Kikapcsolás
Indítás/Szüneteltetés
Lámpa
Intenzitás
AirFresh
0-24 órás szárítás-késleltetés
A hangjelzés némítása
Higiénia
Idő -
Idő +
Gyűrődésvédelem
Gyermekezár

MŰSZAKI ADATOK

Dobtérfogat (l)	125
Ajtónyitási szög (°)	170
Ablakátmérő (mm)	375
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	595x675x845

MIDEA

SZABADONÁLLÓ MOSOGATÓGÉPEK



ECO

Program

MOSOGATÓGÉP

A MINDENKI ÁLTAL VÁGYOTT KONYHAI RUGALMASSÁG

A szabadon álló mosogatógépek kényelmes és gyakorlatias megoldás nyújtanak, mivel rugalmasan helyezheti el a konyhában.

Átalakításkor vagy új konyha vásárlásakor nem kell lecserélnie készülékét, sőt, korszerű formatervezésüknek köszönhetően a Midea mosogatógépek alkalmazkodnak minden bútortípushoz. A mindig látható digitális kezelőszerveknek köszönhetően bármikor ellenőrizheti mosogatógépének munkáját. A sok funkció és külön program rugalmassá és alkalmassá teszi a mosogatógépet a mindennapi mosogatáshoz.



MIDEA

A VILÁG LEGNAGYOBB MOSOGATÓGÉP-GYÁRTÓJA

Szabadonálló mosogatógép

MFD60 - 60 cm



MFD45 - 45 cm




Szabadonálló asztali mosogatógép

MDWTT0802MS - 55 cm



Infinity Plus harmadik kosár

Új evőeszköz-kosarunk flexibilisebb és biztonságosabb, mint valaha. Amellett, hogy lehetővé teszi a fél kosár elcsúszását jobbra vagy balra, hogy további teret szabadítson fel a középső kosárban elhelyezett nagyobb edények számára, középső része lesüllyesztethető, hogy abba kisebb edények, csészék is beférjenek.



A felső kosár magassága terhelés alatt is állítható

A belső tér magassága rugalmasan állítható. Lehetővé teszi a felső kosár gyors felemelését vagy süllyesztését csupán egy mozdulattal még ha tele is van, amivel több hely alakítható ki az alsó vagy a felső kosárban.



*Az ábrázolt részletek modelltől függőek. A részletes leírás külön-külön megtalálható minden modellnél. Az ábrázolt részletek csak illusztrációk, eltérhetnek a készülék valós kinézetétől.



Dual Zone Wash

mosogatás-választás csak a felső vagy az alsó kosárban

Mosogatás csak a felső vagy az alsó kosárban, a legjobb tisztítási hatékonyság elérése érdekében, alacsonyabb víz- és energiafogyasztás.



ABT szűrő


Antibakteriális technológia

99,99% baktériummentes, magas ellenálló képesség a penészsre.

A szűrő felületének antibakteriális bevonata minden program esetén szavatolja a higiénikus védelem legmagasabb szintjét. Az ilyen filter megakadályozza a mosogatógépben a mikroorganizmusok fejlődését és terjedését.



99.99%




Aqua Stop

Biztosítsa magát a nem kívánt vízszivárgás ellen! Az Aqua Stop rendszer hibátlanul és megbízhatóan védi az ön lakását és vagyonát az elázástól, a mágnesszelepnek köszönhetően, amely nem kívánt szivárgás esetén automatikusan leállítja a vízellátást.



Féltöltet funkció

Csökkentse a víz- és energia-fogyasztását. Többé nem kell várnia, hogy a bekapcsoláshoz teljesen megteljen a mosogatógép. A „féltöltet” funkció lehetőséget biztosít a mosogatásra csak a felső vagy az alsó kosárban.



Késleltetett mosogatás-indítás

A késleltetett mosogatás-indítási funkcióval saját időbeosztásához igazíthatja a mosogatógép működését.



Auto door open funkció

A mosogatási program befejezése után a mosogatógép ajtaja automatikusan kinyílik, kis nyílást hagyva a szellőztetéshez, a meleg és nedves levegő elpárologtatásához. A friss levegő ezzel egyidejűleg beáramlik a mosogatógépbe és segít az elmosott edények szárításában.



Szabadonálló mosogatógép 60 cm



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MFD60S350S-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szélesség (cm)	60
Beépítési mód	Szabadonálló / lehetséges beépítés a munkalap alá
Motor típusa	Hagományos motor
Kapacitás - teríték száma	14
Energiaosztály	D
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	85
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	10
Zajszint (dB(A))	44
Kezelőpanel színe / ajtó színe	Inox / inox
Vezérlés	Elektronikus érintésre, Soft Touch
Késleltetett mosás-indítás	1-24h
Dual Zone Wash	Mosogatás-választás csak alsó vagy felső kosárban
Féltöltet mosogatás (Half load)	-
Felső kosár	A magasság állítható akkor is ha tele van
Harmadik evőeszközkosár / hagyományos kosár	Multifunkcionális Infinity plus /-
Kosár-fogantyúk	A logóval jelölt alsó és felső kosáron
Belső világítás	4 LED lámpa
Automatikus ajtónyitás (Auto Door Open)	Igen
Aqua Stop	Igen
Gyermekzár	Igen
Só- és öblítőutántöltés-kijelző	Igen

PROGRAMOK

Auto
Intenzív
Normális
ECO
Üveg
90 perc
Gyors
Áztatás (Előmosás)

KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

Erőteljes mosás
Kiegészítő szárítás
Expressz

MŰSZAKI ADATOK

Eltávolítható felső fedő	Igen
Szűrő	Antibakteriális szűrő
A kosarak színe	Világosszürke
A kád anyaga	Inox
Permetező karok	3
Vízlágyítás	Igen
Szárítás módja	Automatikus ajtónyitás (Auto Door Open)
Vízellátó cső	Aqua stop-pal
Vízellátó cső hossza (mm)	1500
Elvezető cső hossza - teljes / a készüléken kívül (mm)	1750/1500
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	598x600x845



*a kosár képe csak illusztráció és eltérhet a termék valós kinézetétől

Szabadonálló mosogatógép 60 cm



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MFD60S229S-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szélesség (cm)	60
Beépítési mód	Szabadonálló / lehetséges beépítés a munkalap alá
Motor típusa	Hagyományos motor
Kapacitás - teríték száma	14
Energiaosztály	D
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	85
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	11
Zajszint (dB(A))	47
Kezelőpanel színe / ajtó színe	Ezüstszürke / inox
Vezérlés	Elektronikus érintésre, Soft Touch
Késleltetett mosás-indítás	1-24h
Dual Zone Wash	-
Féltöltet mosogatás (Half load)	Igen
Felső kosár	Beállítható magasság amikor üres
Harmadik evőeszközkosár / hagyományos kosár	- / Igen
Kosár-fogantyúk	Az alsó kosáron
Belső világítás	-
Automatikus ajtónyitás (Auto Door Open)	Igen
Aqua Stop	Igen
Gyermekzár	Igen
Só- és öblítőutántöltés-kijelző	Igen

PROGRAMOK


Auto
Intenzív
ECO
Üveg
90 perc
Gyors
Áztatás (Előmosás)

KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

Erőteltjes mosás

MŰSZAKI ADATOK

Eltávolítható felső fedő	Igen
Szűrő	Antibakteriális szűrő
A kosarak színe	Világosszürke
A kád anyaga	Inox
Permetező karok	2
Vízlagytás	Igen
Száritás módja	Automatikus ajtónyitás (Auto Door Open)
Vízellátó cső	Aqua stop-pal
Vízellátó cső hossza (mm)	1500
Elvezető cső hossza - teljes / a készüléken kívül (mm)	1750/1500
Külső méretek (Sz x Mé x Ma) (mm)	598x600x845



*a kosár képe csak illusztráció és eltérhet a termék valós kinézetétől

Szabadonálló mosogatógép 60 cm



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MFD60S120X-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szélesség (cm)	60
Beépítési mód	Szabadonálló / lehetséges beépítés a munkalap alá
Motor típusa	Hagyományos motor
Kapacitás - teríték száma	12
Energiaosztály	E
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	92
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	11
Zajszint (dB(A))	49
Kezelőpanel színe / ajtó színe	Ezüstszürke / inox
Vezérlés	Elektronikus gombokkal
Késleltetett mosás-indítás	1-24h
Dual Zone Wash	-
Féltöltet mosogatás (Half load)	Igen
Felső kosár	Magasságállítás nélkül
Harmadik evőeszközkosár / hagyományos kosár	- / Igen
Kosár-fogantyúk	-
Belső világítás	-
Automatikus ajtónyitás (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Gyermekezár	Igen
Só- és öblítőutántöltés-kijelző	Igen

PROGRAMOK


Intenzív
ECO
Üveg
90 perc
Gyors
Öntisztítás

KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

Kiegészítő szárítás


MŰSZAKI ADATOK

Eltávolítható felső fedő	Igen
Szűrő	Antibakteriális szűrő
A kosarak színe	Szürke
A kád anyaga	Inox és PP
Permetező karok	2
Vízlágyítás	Igen
Szárítás módja	Szárítás a maradék hővel
Vízellátó cső	Standard
Vízellátó cső hossza (mm)	1500
Elvezető cső hossza - teljes / a készüléken kívül (mm)	1600/1400
Külső méretek (Sz x Mé x Ma) (mm)	598x600x845



*a kosár képe csak illusztráció és eltérhet a termék valós kinézetétől

Szabadonálló mosogatógép 60 cm



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MFD60S120W-HR

JELLEGZETESSÉGEK

Szélesség (cm)	60
Beépítési mód	Szabadonálló / lehetséges beépítés a munkalap alá
Motor típusa	Hagyományos motor
Kapacitás - teríték száma	12
Energiaosztály	E
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	92
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	11
Zajszint (dB(A))	49
Kezelőpanel színe / ajtó színe	Fehér / fehér
Vezérlés	Elektronikus gombokkal
Késleltetett mosás-indítás	1-24h
Dual Zone Wash	-
Féltöltet mosogatás (Half load)	Igen
Felső kosár	Magasságállítás nélkül
Harmadik evőeszközkosár / hagyományos kosár	- / Igen
Kosár-fogantyúk	-
Belső világítás	-
Automatikus ajtónyitás (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Gyermekzár	Igen
Só- és öblítőutántöltés-kijelző	Igen

PROGRAMOK

Intenzív
ECO
Üveg
90 perc
Gyors
Öntisztítás

KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

Kiegészítő szárítás

MŰSZAKI ADATOK

Eltávolítható felső fedő	Igen
Szűrő	Antibakteriális szűrő
A kosarak színe	Szürke
A kád anyaga	Inox és PP
Permetező karok	2
Vízlágítás	Igen
Száritás módja	Száritás a maradék hővel
Vízellátó cső	Standard
Vízellátó cső hossza (mm)	1500
Elvezető cső hossza - teljes / a készüléken kívül (mm)	1600/1400
Külső méretek (Sz x Mé x Ma) (mm)	598x600x845



*a kosár képe csak illusztráció és eltérhet a termék valós kinézetétől

Szabadonálló mosogatógép 45 cm



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MFD45S200X.2-ES

JELLEGZETESSÉGEK

Szélesség (cm)	45
Beépítési mód	Szabadonálló / lehetséges beépítés a munkalap alá
Motor típusa	Hagyományos motor
Kapacitás - teríték száma	10
Energiaosztály	E
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	76
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	9
Zajszint (dB(A))	49
Kezelőpanel színe / ajtó színe	Ezüstszerke / inox
Vezérlés	Elektronikus gombokkal
Késleltetett mosás-indítás	1-24h
Dual Zone Wash	-
Féltöltet mosogatás (Half load)	Igen
Felső kosár	Beállítható magasság amikor üres
Harmadik evőeszközkosár / hagyományos kosár	- / Igen
Kosár-fogantyúk	Az felső kosáron
Belső világítás	-
Automatikus ajtónyitás (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Gyermekzár	Igen
Só- és öblítőutántöltés-kijelző	Igen

PROGRAMOK

Hygienecare+
Normális
ECO
Üveg
90 perc
Gyors
Áztatás (Előmosás)
Whisper (csend)
Cloud wash (IntensiveCare+, MachineCare+)

KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

Cloud wash (Kiegészítő szárítás)
M Smart

MŰSZAKI ADATOK

Eltávolítható felső fedő	Igen
Szűrő	Antibakteriális szűrő
A kosarak színe	Világosszürke
A kád anyaga	Inox és PP
Permetező karok	2
Vízlágyítás	Igen
Szárítás módja	Szárítás a maradék hővel
Vízellátó cső	Standard
Vízellátó cső hossza (mm)	1500
Elvezető cső hossza - teljes / a készüléken kívül (mm)	1600/1400
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	448x600x845



*a kosár képe csak illusztráció és eltérhet a termék valós kinézetétől

Szabadonálló mosogatógép 45 cm



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MFD45S200W.2-ES

JELLEGZETESSÉGEK

Szélesség (cm)	45
Beépítési mód	Szabadonálló / lehetséges beépítés a munkalap alá
Motor típusa	Hagyományos motor
Kapacitás - teríték száma	10
Energiaosztály	E
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	76
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	9
Zajszint (dB(A))	49
Kezelőpanel színe / ajtó színe	Fehér / inox
Vezérlés	Elektronikus gombokkal
Késleltetett mosás-indítás	1-24h
Dual Zone Wash	-
Féltöltet mosogatás (Half load)	Igen
Felső kosár	Beállítható magasság amikor üres
Harmadik evőeszközkosár / hagyományos kosár	- / Igen
Kosár-fogantyúk	Az felső kosáron
Belső világítás	-
Automatikus ajtónyitás (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Gyermekzár	Igen
Só- és öblítőutántöltés-kijelző	Igen

PROGRAMOK

Hygienecare+
Normális
ECO
Üveg
90 perc
Gyors
Áztatás (Előmosás)
Whisper (csend)
Cloud wash (IntensiveCare+, MachineCare+)

KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

Cloud wash (Kiegészítő szárítás)
M Smart


MŰSZAKI ADATOK

Eltávolítható felső fedő	Igen
Szűrő	Antibakteriális szűrő
A kosarak színe	Világosszürke
A kád anyaga	Inox és PP
Permetező karok	2
Vízlágítás	Igen
Száritás módja	Száritás a maradék hővel
Vízellátó cső	Standard
Vízellátó cső hossza (mm)	1500
Elvezető cső hossza - teljes / a készüléken kívül (mm)	1600/1400
Külső méretek (Sz x Mé x Ma) (mm)	448x600x845



*a kosár képe csak illusztráció és eltérhet a termék valós kinézetétől

Szabadonálló asztali mosogatógép 55 cm



Kiemelkedő jellemzők:



Energiaosztály



Zajszint



Kapacitás -
teríték száma



Késleltetett
mosás-indítás



Gyermekzár

Modell

MDWTT0802MS-WF

JELLEGZETESSÉGEK

Szélesség (cm)	55
Beépítési mód	Szabadonálló Asztali
Motor típusa	Hagyományos motor
Kapacitás - teríték száma	8
Energiaosztály	F
Energiafogyasztás 100 ciklusra (kWh)	72
Vízfogyasztás ciklusonként (l)	8
Zajszint (dB(A))	49
Kezelőpanel színe / ajtó színe	Fekete / inox
Vezérlés	Elektronikus gombokkal
Késleltetett mosás-indítás	1-24h
Dual Zone Wash	-
Féltöltet mosogatás (Half load)	-
Felső kosár	Magasságállítással
Harmadik evőeszközkosár / hagyományos kosár	- / -
Kosár-fogantyúk	-
Belső világítás	-
Automatikus ajtónyitás (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Gyermekzár	Igen
Só- és öblítőtöltés-kijelző	Igen

PROGRAMOK

Intenzív
Normális
ECO
Üveg
90 perc
Gyors
Gyümölcsmosás
Öntisztítás

KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

Erőteljes mosás
Kiegészítő szárítás
Expressz


MŰSZAKI ADATOK

Eltávolítható felső fedő	-
Szűrő	Hagyományos szűrő
A kosarak színe	Szürke
A kád anyaga	Inox és PP
Permetező karok	2
Vízlágyítás	Igen
Szárítás módja	Szárítás a maradék hővel
Vízellátó cső	Standard
Vízellátó cső hossza (mm)	1500
Elvezető cső hossza - teljes / a készüléken kívül (mm)	1750/1500
Külső méretek (SzxMéxMa) (mm)	550x500x595



MIDEA

HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK



HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK

MINDEN KONYHA NÉLKÜLÖZHETETLEN ELEME, A FRISS ÉS A FAGYASZTOTT ÉTELEK HELYES TÁROLÁSÁHOZ.

Arra tervezték, hogy kielégítse valós, mindennapi igényeit. A Midea hűtőszekrények alacsony energiafogyasztás mellett kínálnak innovatív megoldásokat az élelmiszerek tárolására.

Az exkluzív Midea technológia lehetővé teszi, hogy minden élelmiszert megfelelő hőmérsékleten és ellenőrzött nedvességtartalom mellett tárolja, hogy élelmiszereit hosszú ideig és ideális körülmények között tárolja.



MIDEA

HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK

Hűtőszekrények és fagyasztók

A Midea hűtőszekrényekkel és fagyasztóládákkal a konyha valóban a ház legszebb helyévé válik: fedezze fel hűtőberendezéseink teljes kínálatát. A mindennapi életre tervezve. Hűtőszekrényeink és fagyasztóládáink a legjobb technológiával készülnek, hogy az ételek egészségesek és hosszú ideig frissek maradjanak. A Midea lehetővé teszi, hogy teljesen és biztonságosan használhassa ki hűtőszekrénye minden részét, anélkül hogy az újabb ételek betöltésével, vagy a gyakori ajtó-nyitással veszélyeztetné az ételek minőségét.

Hűtőszekrények French Door



Hűtőszekrények 3+ ajtó



Hűtőszekrények Side by Side



Kombinált hűtőszekrények - alulfagyasztós



Kombinált hűtőszekrények - felülfagyasztós



Átprogramozható fagyasztó / hűtőláda





DC Inverteres kompresszor

A DC inverteres kompresszor kitűnő tulajdonságaival biztosítja a stabil és gyors hűtést az ételek frissen tartása érdekében.

- Energia-takarékosság
- Gyors reagálás, 20%-kal gyorsítja a hűtést
- Stabil hőmérséklet
- Alacsony zajszint



10

ÉV
GARANCIA

AZ INVERTER
KOMPRESSZORRA



Smart Cooling

Ahhoz, hogy megtartsa a frissességet a hűtőben, fontos a „hőmérséklet és a hűtést szolgáló levegő áramlása” közötti tökéletes koordináció, a hőmérséklet precíz ellenőrzése és a többretegű levegőáramlás a legjobb környezetet biztosítja az ételek tárolására.

Smart* Cooling



Platinum Fresh hatékony megoldás a kellemetlen szagok ellen

Egyedülálló, nano platina tartalmú illatfogó: a „légörvény” ciklusában az illatmolekulák, mint amilyenek a trimetil-amin, a metántiol és a nitrogén, az illatfogó egységen áthaladva gyorsan megkötődnek, amelyben oxidálódnak és illet nélküli, illetve gyenge illatú molekulákká bomlanak le és a „légörvénnyel” leválnak az illatfogó egység felületéről. A nano platinás illatfogó antibakteriális, ellenáll a penészesnek és tartós.



Active-C fresh


Adszorpciós technológia aktív szén-réteggel, amellyel eltüntethetők a fő illatforrások, mint amilyenek a kén, a nitrogén, az aldehid, stb., hogy a hűtőszekrény belseje tiszta és egészséges legyen.



Radar Sensors érzékelővel ellátott, magas nedvességtartalom- megőrző rendszer

Ha a hűtőben a nedvességtartalom 60% alá esik, az élelmiszerek kiszáradásának megakadályozására az érzékelő működésbe helyezi a vízpárát a hűtőbe visszajuttató rendszert, az alábbiakban leírt módon.

A vízpára a párologtatóról ventilátor segítségével áramlik vissza a hűtőbe és annak belsejében így tartja fenn az ideális nedvességet.




Midea magas nedvességtartalom-megtartó rendszer



Levegőáramlási ciklus a hagyományos hűtőknél – veszik a nedvesség és az élelmiszerek kiszáradnak

Smart Sensor

A Midea hűtőszekrényekben több okos érzékelő található, amelyek gyorsan érzékelik a hőmérséklet-változásokat a hűtő belsejében és körülötte.



Humidity Control fontos a frissesség

Az ellenőrzött nedvességtartalmú rekeszben különböző nedvességszinteken különböző friss élelmiszer tárolható. Választató alacsony és magas páratartalom beállítási lehetőség, optimális tárolási feltételek gyümölcsök és zöldségek részére, hosszan tartó frissességet biztosítva.


* Modell MDRF692FIE46



Vario Box

A Vario Box rekesz külön szenzorral és bejövő levegővel rendelkezik, hőmérséklete pedig az élelmiszerektől függően 6°C, 2°C és -1°C-ra állítható.

* Modell MDRF632FIE46




Zero Clearance egyszerű, 90°-os hozzáférés a rekeszekhez.

A rekesz kihúzható, amikor az ajtó 90°-os szögben van nyitva. Ez megoldás arra a problémára, amikor a rekesz nem húzható ki, ha a rekesz és az ajtó derékszöget zárnak be (pl. amikor a hűtőszekrény a helyiség sarkában áll).



Multi-Air Flow többszörös légáramlás

A Multi-Air Flow légáramoltató rendszer biztosítja a készüléken belül a hideg levegő háromdimenziós keringtetését. Ennek eredményeként az egész szekrényben megfelelő a hőmérséklet, a betárolt termékeket pedig egyenletesen hűti. Ezáltal az étel tovább marad friss, egyaránt megőrizve ízét és tápértékét is.



Cooling Box

A Cooling Box rekesz hőmérséklete alacsonyabb, mint a hűtőszekrény többi részében, megfelel halak, vagy hús tárolására, hogy az élelmiszerek tovább maradjanak frissek.



Color Display

A színes érintőképernyő lehetővé teszi egyszerű és intuitív hozzáférést a fő funkciókhoz és különféle beállításokhoz, amelyek az ön igényeihez igazodhatnak.

* Modell MDRF692FIE46

Szabadonálló kombinált hűtőszekrények French Door - No Frost



Kiemelkedő jellemzők:



KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Dual Cooling - két hűtőkör
- Elektronikus LED vezérlés az ajtón
- Állítható rekeszes Vario Box -2°C és +3°C között
- Smart Cooling
- Auto Mode - automatikus üzemmód

Modell

MDRF692FIE46 No Frost

NETTÓ ŰRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	347
Fagyasztó (l)	169
Összesen (l)	516

JELLEMZŐK

Klímaosztály	SN/N/ST/T
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Ezüst
Az ajtó anyaga / színe	Inox
Változtatható ajtónyitás	-
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	35
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus LED vezérlés az ajtón
Beltéri világítás	Mennyezeti LED
Leolvasztás	Automatikus
Hűtőközeg	R600a

HÜTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 VarioBox és 1 gyümölcs-és zöldségtároló fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	12
Fiókok és polcok	2 fiók
Ice Maker	-
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	833/896
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	653/708
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1898/1965

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	100/109
--	---------



Kiemelkedő jellemzők:



Energiaosztály



Inverteres kompresszor



No Frost



Gyors hűtés



Gyorsfagyasztás



Multi Air Flow rendszer



Mennyezeti LED világítás



2l palacktároló rekesz



Gyermekzár



Egyszerű, 90°-os hozzáférés a rekeszekhez Zero Clearance



M Smart

Modell

MERF402FIE02 No Frost

NETTÓ ŰRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	244
Fagyasztó (l)	147
Összesen (l)	391

JELLEMZŐK

Klímaosztály	SN/N/ST/T
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Ezüst
Az ajtó anyaga / színe	Inox
Változtatható ajtónyitás	-
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	41
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus LED vezérlés az ajtón
Beltéri világítás	Mennyezeti LED
Leolvastás	Automatikus
Hűtőközeg	R600a

HÜTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 gyümölcs-és zöldségtároló fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	8
Fiókok	2 fiók
Ice Maker	-
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	703/760
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	686/740
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1780/1900

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	82/91
--	-------

KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Dual Cooling - két hűtőkör
- Elektronikus LED vezérlés az ajtón
- Fresh Cooling rendszer
- Sabbath mode



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MDRF632FIE46 No Frost

NETTÓ ÜRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	305
Fagyasztó (l)	169
Összesen (l)	474

JELLEMZŐK

Klímaosztály	SN/N/ST/T
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Barna
Az ajtó anyaga / színe	Inox
Változtatható ajtónyitás	-
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	35
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus LED vezérlés az ajtón
Beltéri világítás	Mennyezeti LED
Leolvastás	Automatikus
Hűtőközeg	R600a

HŰTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 VarioBox és 1 gyümölcs-és zöldségtároló fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	13
Fiókok	4 Freeze Box fiók és 2 nyitott fiók
Ice Maker	-
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	833/885
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	653/710
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1775/1900

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	85/95
--	-------

KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- «Radar» érzékelők a nedvességszint-ellenőrzéshez
- Dual Cooling - két hűtőkör
- Elektronikus LED vezérlés az ajtón
- Állítható rekeszes Vario Box -2°C és +3°C között
- 4 Freeze Box fiók
- Smart Cooling
- Sabbath mode



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MDRF632FIE28 No Frost

NETTÓ ÜRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	305
Fagyasztó (l)	169
Összesen (l)	474

JELLEMZŐK

Klímaosztály	SN/N/ST/T
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Barna
Az ajtó anyaga / színe	Jazz Black
Változtatható ajtónyitás	-
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	35
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus LED vezérlés az ajtón
Beltéri világítás	Mennyezeti LED
Leolvastás	Automatikus
Hűtőközeg	R600a

HÜTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 VarioBox és 1 gyümölcs-és zöldségtároló fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	13
Fiókok	4 Freeze Box fiók és 2 nyitott fiók
Ice Maker	-
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	833/885
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	653/710
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1775/1900

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	85/95
--	-------

KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- «Radar» érzékelők a nedvességszint-ellenőrzéshez
- Dual Cooling - két hűtőkör
- Elektronikus LED vezérlés az ajtón
- Állítható rekeszes Vario Box -2°C és +3°C között
- 4 Freeze Box fiók
- Smart Cooling
- Sabbath mode



Kiemelkedő jellemzők:



Modell

MDRS619FIE28 No Frost

NETTÓ ÜRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	271
Fagyasztó (l)	189
Összesen (l)	460

JELLEMZŐK

Klímaosztály	SN/N/ST/T
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Fekete
Az ajtó anyaga / színe	Jazz fekete
Változtatható ajtónyitás	-
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	41
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus LED vezérlés az ajtón
Beltéri világítás	Mennyezeti LED
Leolvasztás	Automatikus
Hűtőközeg	R600a

HŰTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 Fresh Box és 1 gyümölcs-és zöldségtároló fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	12
Fiókok és polcok	2 Freeze Box fiók és 3 üvegpalc
Ice Maker	-
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	835/900
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	635/697
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1775/1865

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	77/86
--	-------

KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Dual Cooling - két hűtőkör
- Elektronikus LED vezérlés az ajtón
- Active-C Fresh
- Fresh Box fiók
- 2 Freeze Box fiók



Kiemelkedő jellemzők:



KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Dual Cooling - két hűtőkör
- Elektronikus LED vezérlés az ajtón
- Fresh Box fiók
- 2 Freeze Box fiók

Modell

MDRB489FGE02O No Frost

NETTÓ ÜRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	247
Fagyasztó (l)	83
Összesen (l)	330

JELLEMZŐK

Klímaosztály	N/ST
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Szürke
Az ajtó anyaga / színe	Inox
Változtatható ajtónyitás	Igen
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	41
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus LED vezérlés az ajtón
Beltéri világítás	Mennyezeti LED
Leolvastás	Automatikus
Hűtőközeg	R600a

HÜTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 Fresh Box fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	3.9
Fiókok és polcok	2 Freeze Box fiók és 1 egyszerű fiók
Ice Maker	Hagyományos jégtároló edény
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	595/657
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	630/688
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	2010/2064

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	65/72
--	-------



Kiemelkedő jellemzők:



KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Elektronikus LED vezérlés az ajtón
- Fresh Box fiók
- Freeze Box fiók

Modell

MDRB424FGE02I No Frost

NETTÓ ÜRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	224
Fagyasztó (l)	86
Összesen (l)	310

JELLEMZŐK

Klímaosztály	N/ST
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Szürke
Az ajtó anyaga / színe	Inox
Változtatható ajtónyitás	Igen
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	42
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus LED vezérlés az ajtón
Beltéri világítás	Mennyezeti LED
Leolvasztás	Automatikus
Hűtőközeg	R600a

HÜTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 Fresh Box fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	3.9
Fiókok és polcok	1 Freeze Box fiók és 2 egyszerű fiók
Ice Maker	Hagyományos jégábróló edény
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	595/657
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	630/688
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1880/1950

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	60/66,5
--	---------



Kiemelkedő jellemzők:



KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Elektronikus vezérlés
- Fresh Box fiók
- Freeze Box fiók

Modell

MDRB380FGE02 No Frost

NETTÓ ÜRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	199
Fagyasztó (l)	71
Összesen (l)	270

JELLEMZŐK

Klímaosztály	N/ST
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Ezüst
Az ajtó anyaga / színe	Inox
Változtatható ajtónyitás	Igen
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	41
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus
Beltéri világítás	Mennyezeti LED
Leolvastás	Automatikus
Hűtőközeg	R600a

HÜTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 Fresh Box
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	4
Fiókok és polcok	1 Freeze Box fiók és 2 egyszerű fiók
Ice Maker	Hagyományos jégtartó edény tetővel
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	545/580
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	625/665
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1800/1880

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	58/64
--	-------



Kiemelkedő jellemzők:



KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Elektronikus vezérlés
- Fresh Box fiók
- Freeze Box fiók

Modell

MDRB380FGE01 No Frost

NETTÓ ÜRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	199
Fagyasztó (l)	71
Összesen (l)	270

JELLEMZŐK

Klímaosztály	N/ST
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Fehér
Az ajtó anyaga / színe	Fehér
Változtatható ajtónyitás	Igen
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	41
Hőmérséklet-szabályozás	Elektronikus
Beltéri világítás	Mennyezeti LED
Leolvasztás	Automatikus
Hűtőközeg	R600a

HÜTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 Fresh Box fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	4
Fiókok és polcok	1 Freeze Box fiók és 2 egyszerű fiók
Ice Maker	Hagyományos jégtartó edény tetővel
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	545/580
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	625/665
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1800/1860

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	58/64
--	-------



Kiemelkedő jellemzők:



Energiaosztály



Oldalsó LED lámpa



2l palacktároló rekesz



Változtatható ajtónyitás

KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Mechanikus vezérlés
- Oldalsó LED lámpa
- Nagy gyümölcs-és zöldségtároló fiók

Modell

MDRT294FGE50

NETTÓ ÚRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	163
Fagyasztó (l)	41
Összesen (l)	204

JELLEMZŐK

Klímaosztály	N/ST
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Ezüst
Az ajtó anyaga / színe	Inox
Változtatható ajtónyitás	Igen
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	40
Hőmérséklet-szabályozás	Mechanikus
Beltéri világítás	Oldalsó LED lámpa
Leolvastás	Manuális
Hűtőközeg	R600a

HÜTŐSZEKRÉNY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 gyümölcs-és zöldségtároló fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	***
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	2
Fiókok és polcok	1 rács
Ice Maker	Hagyományos jégtároló edény
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK


Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	550/585
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	550/585
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1430/1462

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	37/40,5
--	---------



Kiemelkedő jellemzők:



KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Mechanikus vezérlés
- Oldalsó LED lámpa
- Nagy gyümölcs-és zöldségtároló fiók

Modell

MDRT294FGE01

NETTÓ ÜRTARTALOM

Hűtőszekrény (l)	163
Fagyasztó (l)	41
Összesen (l)	204

JELLEMZŐK

Klímaosztály	N/ST
Energiahatékonysági osztály	E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe	Fehér
Az ajtó anyaga / színe	Fehér
Változtatható ajtónyitás	Igen
Állítható lábak	Igen
Ajtó fogantyú	Integrálva az ajtóba
Zajszint (dB(A))	40
Hőmérséklet-szabályozás	Mechanikus
Beltéri világítás	Oldalsó LED lámpa
Leolvastás	Manuális
Hűtőközeg	R600a

HÜTŐSZEKRENY

Polcok anyaga	Üveg
Fiókok	1 gyümölcs-és zöldségtároló fiók
Fiók fedele	Üveg
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	Átlátszó
2l palacktároló rekesz	Igen

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése	***
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	2
Fiókok és polcok	1 rács
Ice Maker	Hagyományos jégtároló edény
Ajtórekeszek (átlátszó/nem átlátszó)	-

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	550/585
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	550/585
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm)	1430/1462

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg)	37/40,5
--	---------



Kiemelkedő jellemzők:



Energiaosztály



Átprogramozható
(hűtő/
fagyasztó)



Gyorsfagyasztás

KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Elektronikus LED vezérlés
- Eltávolítható fém kosarak
- Szállítógörgők
- Fagyasztóként vagy hűtőszekrényként is használható, hőmérsékleti tartomány -30°C - 10°C (beállítás 1°-os lépésekben)

Modell

MDRC564FEE01

NETTÓ ÚRTARTALOM

Fagyasztó (l) 418

JELLEMZŐK

Klímaosztály SN/N/ST/T
Energiahatékonysági osztály E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe Fehér
Az ajtó anyaga / színe Fehér
Állítható lábak / görgők Igen/görgők
Ajtó fogantyú Integrálva az ajtóba
Zárás / zár -
Zajszint (dB(A)) 44
Hőmérséklet-szabályozás Elektronikus LED
Beltéri világítás -
Leolvasztás Manuális
Hűtőközeg R600a

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése ****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h) 19
Kosár anyaga Fém
Átalakítható zóna - hőmérsékleti tartomány -30°C - 10°C (beállítás 1°-os lépésekben)

MÉRETEK


Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm) 1416/1449
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm) 750/778
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm) 825/874

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg) 53/59,5



Kiemelkedő jellemzők:



KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Elektronikus LED vezérlés
- Eltávolítható fém kosarak
- Szállítógörgők
- Fagyasztóként vagy hűtőszekrényként is használható, hőmérsékleti tartomány -30°C ~ 10°C (beállítás 1°-os lépésekben)

Modell

MDRC405FEE01

NETTÓ ÜRTARTALOM

Fagyasztó (l) 290

JELLEMZŐK

Klímaosztály SN/N/ST/T
Energiahatékonysági osztály E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe Fehér
Az ajtó anyaga / színe Fehér
Állítható lábak / görgők Igen/görgők
Ajtó fogantyú Integrálva az ajtóba
Zárás / zár -
Zajszint (dB(A)) 43
Hőmérséklet-szabályozás Elektronikus LED
Beltéri világítás -
Leolvasztás Manuális
Hűtőközeg R600a

FAGASZTÓ

Csillagok jelölése ****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h) 14
Kosár anyaga Fém
Átalakítható zóna - hőmérsékleti tartomány -30°C ~ 10°C (beállítás 1°-os lépésekben)

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm) 1115/1155
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm) 670/700
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm) 850/885

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg) 41/46



Kiemelkedő jellemzők:



Energiaosztály



Átprogramozható
(hűtő/
fagyasztó)



Gyorsfagyasztás

KÜLÖN JELLEGZETESSÉGEK

- Elektronikus LED vezérlés
- Eltávolítható fém kosarak
- Szállítógörgők
- Fagyasztóként vagy hűtőszekrényként is használható, hőmérsékleti tartomány -30°C - 10°C (beállítás 1°-os lépésekben)

Modell

MDRC280FEE01

NETTÓ ÚRTARTALOM

Fagyasztó (l) 198

JELLEMZŐK

Klímaosztály SN/N/ST/T
Energiahatékonysági osztály E

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A ház színe Fehér
Az ajtó anyaga / színe Fehér
Állítható lábak / görgők Igen/görgők
Ajtó fogantyú Integrálva az ajtóba
Zárás / zár -
Zajszint (dB(A)) 41
Hőmérséklet-szabályozás Elektronikus LED
Beltéri világítás -
Leolvasztás Manuális
Hűtőközeg R600a

FAGYASZTÓ

Csillagok jelölése ****
Fagyasztási kapacitás (kg/24h) 9
Kosár anyaga Fém
Átalakítható zóna - hőmérsékleti tartomány -30°C - 10°C (beállítás 1°-os lépésekben)

MÉRETEK

Szélesség (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm) 816/853
Mélység (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm) 550/578
Magasság (nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt) (mm) 850/888

TÖMEG

Nettó készülék/bruttó göngyöleggel együtt (kg) 27/29,5





BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: +387 33 407 935, +387 33 407 939
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

**HORVÁTORSZÁG, MONTENEGRÓ,
SZLOVÉNIA / Gemma B&D d.o.o.**

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)
tel.: +385 1 6196 446, 6195 604, fax: +385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr, www.gemmabd.me, www.gemmabd.si

MAGYARORSZÁG / Gemma B&D Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3
Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

SZERBIA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
tel: +381 11 2285 020, fax: +381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs



Felültöltős mosógépekre
érvényes



MAGYARORSZÁG / Gemma B&D Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3.
tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu